

Nytsz: 5469-10-1/20160218

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**

2016. február 18.

Ajánlás lejárt

2021. február 28.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: GST Gebäude-Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH., Németország

Termék forgalmazó: **Euro Tresor Kft.**
H-1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 1.

Telefonszám: +36-1/ 466-04-06

Fax: +36-1/ 466-04-08

E-mail: info@euro-tresor.hu

Honlap: www.euro-tresor.hu

Kapcsolattartó: Molnár Ádám

Beosztás: kereskedelmi vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1:2005 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 14 450 egy- és kétfalú lemezszekrény-vizsgálati szabvány;
- EN 15659 szekrény tűzállóság-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott tűzálló értéktárolók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs zárral; elektronikus kódzárral (opcionálisan kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel)
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **faliszéf** esetén:
 - *speciálisan megerősített betonozás* (D kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 30 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *megerősített betonozás* (C kategória): minden oldalon legalább 30 cm (a hátlapon 20 cm) vastagságban 10x10 cm-es kiosztású, Ø 5 mm vashálóval eltoltan megerősített, C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezet tartóelembe történő rögzítés;
 - *normál betonozás* (B kategória): minden oldalon legalább 10 cm vastagságban C 12/15 minősített betonágyazatban, épületszerkezeti tartóelembe telepítés;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrészerzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- gyártó által előírt telepítési utasítások, vagy a MABISZ által elfogadott – azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** betartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknél a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai:p.h.

Egyéb:

.....

.....

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Peine jelölésű értéktároló bedobó szerkezettel	S1. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány.
<input type="checkbox"/> Vaihingen jelölésű tűzálló irodai széf	S1. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.
<input type="checkbox"/> Mettmann jelölésű tűzálló irodai széf	S2. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Bergen jelölésű tűzálló adattároló széf	S2. osztály MABISZ ajánlás, MSZ EN 14 450 szabvány. S60DIS 60 perces tűzállóság mágneses adathordozóra. MSZ EN 1047-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> Karlsruhe jelölésű tűzálló irodai pánccsaszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.
<input type="checkbox"/> Göteborg jelölésű tűzálló adattároló pánccsaszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. S60DIS 60 perces tűzállóság mágneses adathordozóra. MSZ EN 1047-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> Koppenhagen jelölésű tűzálló adattároló pánccsaszekrény	E kategória MABISZ ajánlás. I. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. S120DIS 120 perces tűzállóság mágneses adathordozóra. MSZ EN 1047-1 szabvány.

Termék	Besorolás
<input type="checkbox"/> Helsinki jelölésű tűzálló adattároló páncélszekrény	G kategória MABISZ ajánlás. II. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. S120DIS 120 perces tűzállóság mágneses adattárolóra. MSZ EN 1047-1 szabvány.
<input type="checkbox"/> London jelölésű tűzálló üzleti páncélszekrény	K kategória MABISZ ajánlás. IV. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.
<input type="checkbox"/> Amsterdam jelölésű tűzálló üzleti páncélszekrény	M kategória MABISZ ajánlás. V. osztály MSZ EN 1143-1 szabvány. LFS30P 30 perces tűzállóság papírra. EN 15659 szabvány.

A MABISZ VKB a GST Gebäude-Sicherheitstechnik Vertriebs GmbH. által gyártott, az **Euro Tresor Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2016. február 18.



UNIQA Bizt. Zrt.



AIG Property Casualty




MKB Általános Bizt. Zrt.



ORFK



Colonnade Insurance S.A.
Magyarországi Fióktelepe




GROUPAMA Biztosító Zrt.



CIG Pannónia EMABIT Zrt.



MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.



AEGON Magyarország Zrt.



ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.



MABISZ VKB vezető.

GENERALI Biztosító Zrt.

Z Á R A D É K

5469-10-1/20160218 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott bútorszéfek, faliszéfek és fegyverszekrény biztosítói megítélésével kapcsolatban.







Szakértői kiegészítés:

Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Tóth Tibor	MABISZ VKB vez., GENERALI Biztosító Zrt.	
Barcsai Zsuzsanna	MKB Általános Bizt. Zrt.	
Bóti László	Colonnade Insurance S.A.	
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.	
Ulrich György	ORFK	
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.	

Budapest, 2016. február 18.

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai

Érvényes: 2017. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés			MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatárok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár		
				Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)	
Értéktároló	Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		A	500	1 000	/	/	/	1	Értéktároló zár	
			AA	1 000	2 000	/	/	/	1	Értéktároló zár	
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel		S1	1 500	3 000	/	2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A	
			*Normál	B	2 000	4 000	/	/	/	1	Értéktároló zár
	Bútorszéf 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*)	Biztonsági szekrény	S2	2 500	5 000	/	4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősített	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítéssel		E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A	
			G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A	
			I	70 000	/	80 RU	120 RU	EU III	1	B	
			K	120 000	/	120 RU	180 RU	EU IV	2	B	
			M	300 000	/	180 RU	270 RU	EU V	2	B	
			N	500 000	/	270 RU	400 RU	EU VI	2	C	
O			800 000	/	400 RU	600 RU	EU VII	2	C		
Értéktároló helyiség	A belső térben támadásjelző alkalmazása szükséges!		E/1	16 000	/	/	50 RU	EU I	1	A	
			G/1	40 000	/	/	80 RU	EU II	1	A	
			I/1	100 000	/	/	120 RU	EU III	1	B	
	Kötelező Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az önálló partíció képezzen; nyílászárókkal kell felszerelni; falbontás, vagy testhangszerekkel legyen telepítve		O/1	500 000	/	/	270 RU	EU V	2	B	
			O/2	1 000 000	/	/	400 RU	EU VI	2	C	
			O/3	2 000 000	/	/	600 RU	EU VII	2	C	
			P/1	4 000 000	/	/	825 RU	EU VIII	2	C	
			P/2	10 000 000	/	/	1 050 RU	EU IX	2	C	
			R/1	20 000 000	/	/	1 350 RU	EU X	2	C	
			R/2	50 000 000	/	/	2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D	
			R/3	100 000 000	/	/	3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D	
			S	egyedi értékhatár	/	/	4 500 RU	EU XIII	2	D	

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatárokat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatárokat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncsozással történt beavatkoástól a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni.

Budapest, 2016. február 198.

A másolat hiteles:

Kiss József
Pluto Mérnöki Iroda Kft. ügyvezető

Cím: 1062 Budapest, Andrásy út 100.
Tel.: (1) 318-3473

IRODA KFT. 1.
Andrásy út 51/B
1062 Budapest
Tel.: (1) 318-3473
Fax: (1) 318-3473



Tóth Tibor
MABISZ VKB vezető

Cím: 1062 Budapest, Andrásy út 100.

Tel.: (1) 318-3473

Fax: (1) 318-3473

web: www.mabisz.hu

email: info@mabisz.hu